PLÁN ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY ORP LANŠKROUN







C. TABULKOVÁ ČÁST

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Plán územního systému ekologické stability obce s rozšířenou působností Lanškroun

Zadavatel **Město Lanškroun**
Náměstí N. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

Zhotovitel **AGERIS s.r.o.**
Jeřábková 5, 602 00 Brno

Zodpovědný projektant **RNDr. Josef Glos** – autorizovaný projektant ÚSES ČKA 02 841

Metodický a technický dozor
Ing. Ludmila Bínová, CSc. – autorizovaný projektant ÚSES ČKA 01133

Řešitelský tým projektu **RNDr. Martin Culek, Ph.D.** – biogeografická diferenciace
RNDr. Josef Glos – autorizovaný projektant ÚSES ČKA 02 841
RNDr. Jiří Kocián – autorizovaný projektant ÚSES ČKA 02 827
Věra Novotná
Svatava Poláková

Termín zpracování **leden 2022**

Plán územního systému ekologické stability ORP Lanškroun byl zpracován s finanční podporou Evropské unie, Operační program životní prostředí, oblast podpory 4.3.2. Vytváření, regenerace a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OBSAH PLÁNU ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY ORP LANŠKROUN

A. TEXTOVÁ ČÁST PLÁNU ÚSES

1. Průzkumová část
2. Rozborová část
3. Návrhová část

B. VÝKRESOVÁ ČÁST PLÁNU ÚSES

Výkres č. 1a, 1b Biogeografické členění ORP Lanškroun (měřítko 1 : 10 000)
Výkres č. 2 Potenciální trasy vedení větví ÚSES (měřítko 1 : 50 000)
Výkres č. 3 Koncepce územního systému ekologické stability (měřítko 1 : 20 000)
Výkres č. 4a, 4b Návrh územního systému ekologické stability (měřítko 1 : 10 000)
Výkres č. 5 Srovnání návrhu územního systému ekologické stability a platné územně plánovací dokumentace (měřítko 1 : 20 000)

C. TABULKOVÁ ČÁST PLÁNU ÚSES

Vysvětlivky k tabulce č. 1
Tabulka č. 1 Charakteristiky skladebných částí ÚSES jednotlivých obcí

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Obsah tabulkové části Plánu ÚSES obce s rozšířenou působností Lanškroun

	strana
ÚVOD	3
CHARAKTERISTIKY SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES – TABULKA č. 1	4
VYSVĚTLIVKY K TABULCE č. 1	5
Tabulka č. 1 CHARAKTERISTIKY SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES	7
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Albrechtice (k.ú. Albrechtice u Lanškrouna)	7
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Anenská Studánka (k.ú. Anenská Studánka a k.ú. Helvíkov)	8
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Cotkytle (k.ú. Cotkytle, k.ú. Herbortice a k.ú. Mezilesí u Lanškrouna)	8
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Čenkovice (k.ú. Čenkovice)	10
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Damníkov (k.ú. Damníkov)	10
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Dolní Čermná (k.ú. Dolní Čermná, k.ú. Jakubovice)	11
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Horní Čermná (k.ú. Horní Čermná, k.ú. Nepomuky)	12
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Horní Heřmanice (k.ú. Dolní Heřmanice v Čechách, k.ú. Horní Heřmanice v Čechách a k.ú. Rýdrovice)	14
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Horní Třešňovec (k.ú. Horní Třešňovec)	15
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Krasíkov (k.ú. Krasíkov)	16
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Lanškroun (k.ú. Dolní Třešňovec a k.ú. Lanškroun)	17
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Lubník (k.ú. Lubník)	18
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Luková (k.ú. Květná u Lukové a k.ú. Lukové)	19
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Ostrov (k.ú. Ostrov u Lanškrouna)	20
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Petrovice (k.ú. Petrovice u Lanškrouna)	22
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Rudoltice (k.ú. Rudoltice u Lanškrouna)	23
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Sázava (k.ú. Sázava u Lanškrouna)	24
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Strážná (k.ú. Strážná)	24
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Tatenice (k.ú. Tatenice)	25
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Trpík (k.ú. Trpík)	28
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Výprachtice (k.ú. Koburk, k.ú. Valtеřice u Výprachtic a k. ú. Výprachtice)	29
Charakteristiky skladebných částí ÚSES Žichlínek (k.ú. Žichlínek)	31

ÚVOD

V tabulkové části Plánu územního systému ekologické stability ORP Lanškroun jsou přehledně sumarizovány základní údaje a charakteristiky regionálních a lokálních biocenter, nadregionálních, regionálních a lokálních biokoridorů i interakčních prvků, které byly vymezeny ve výkresové části plánu ÚSES, a to na výkresech č. 4a, č. 4b Návrh územního systému ekologické stability (měřítko 1 : 10 000).

Charakteristiky skladebných částí územního systému ekologické stability obsahuje tabulka č. 1. CHARAKTERISTIKY SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES. Tato tabulka č. 1 je uspořádána podle obcí, které jsou řazeny podle abecedy. Pro katastr jsou uvedeny charakteristiky pro biocentra, biokoridory a vybrané interakční prvky.

Celkem bylo vymezeno 474 skladebných částí nadregionálního, regionální a lokálního ÚSES. Tabulka č. 1 obsahuje charakteristiky 8 regionálních biocenter, 158 lokálních biocenter, 55 úseků nadregionálních biokoridorů, 2 úseků regionálních biokoridorů, 184 lokálních biokoridorů a 67 vybraných interakčních prvků.

Charakteristiky jednotlivých skladebných částí obsahují nezbytné údaje pro jejich identifikaci ve výkresové části. Jsou zde uvedeny údaje o biogeografických jednotkách, trvalých ekologických podmínkách, potenciálních ekosystémech i současném stavu.

CHARAKTERISTIKY SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Vysvětlivky k tabulce č. 1 Charakteristiky skladebných částí ÚSES
Charakteristiky biocenter jednotlivých obcí (katastrálních území)
Charakteristiky biokoridorů jednotlivých obcí (katastrálních území)
Charakteristiky interakčních prvků jednotlivých obcí (katastrálních území)

VYSVĚTLIVKY K TABULCE č. 1 CHARAKTERISTIKY SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Vysvětlivky k charakteristikám regionálních biocenter

- **Označení a název regionálního biocentra – sloupec 1**
  Číslování a názvy biocenter NR a R ÚSES byly převzaty z ÚTP NR-R ÚSES ČR (Bínová, Culek 1996) nebo ze ZÚR Pardubického kraje.
  Použité zkratky skladebných částí: **RBC** – regionální biocentrum
- **Vymezení na území obce – sloupec 2**
  Některá biocentra zasahují do dvou i více správních území. Tato informace je uvedena ve 2. sloupci tabulky.
- **Typ biocentra – sloupec 3**
  Rozlišují se tři typy biocenter: **mezofilní**, **hydrofilní**, **smíšená**.
- **Současný stav biocentra – sloupec 4**
  Pro hodnocení současného stavu byly použity tři základní kategorie: 1 – **přírodě vzdálené ekosystémy**, 2 – **přírodě blízké ekosystémy**, 3 – **přírodní ekosystémy**.
- **Typ biochory – sloupec 5**
  Název typu biochory je tvořen kódem, kde číslem je označen vegetační stupeň a písmeny typy reliéfu a podloží.

  3BD Rozřezané plošiny na opukách 3. vegetačního stupně
  3BE Rozřezané plošiny na spraších 3. vegetačního stupně
  3BL Rozřezané plošiny na permu 3. vegetačního stupně
  3Nh Užší převážně hlinité nivy 3. vegetačního stupně
  3RE Plošiny na spraších v suché oblasti 3. vegetačního stupně
  4BD Rozřezané plošiny na opukách 4. vegetačního stupně
  4BF Rozřezané plošiny na vápnitých pískovcích 4. vegetačního stupně
  4BJ Rozřezané plošiny na bazickém krystaliniku 4. vegetačního stupně
  4BL Rozřezané plošiny na permu 4. vegetačního stupně
  4BN Rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích 4. vegetačního stupně
  4BQ Rozřezané plošiny na pestrých metamorfitech 4. vegetačního stupně
  4BS Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně
  4Db Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4. vegetačního stupně
  4Do Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně
  4Nh Širší převážně hlinité nivy 4. vegetačního stupně
  4SS Svahy na kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně
  4UD Výrazná údolí v opukách 4. vegetačního stupně
  4UQ Výrazná údolí v pestrých metamorfitech 4. vegetačního stupně
  4US Výrazná údolí na kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně
  4VD Vrchoviny na opukách 4. vegetačního stupně
  4VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně
  5SS Svahy na kyselých metamorfitech 5. vegetačního stupně
  5US Výrazná údolí v kyselých metamorfitech 5. vegetačního stupně
  5VS Vrchoviny na kyselých metamorfitech 5. vegetačního stupně
  6ZS Hřbety na kyselých metamorfitech 6. vegetačního stupně
- **Potenciální ekosystémy – sloupec 7**
  Potenciální ekosystémy jsou charakterizovány pomocí fyziotypů a jejich podtypů. V tabulce č. 1 byly použity tyto zkratky názvů fyziotypů a jejich podtypů.

  ADJ – Acidofilní doubravy jedlové hydrofilní
  ADX – Acidofilní doubravy xerické
  BOAD – Acidofilní bory na skalách a hadcích s dubem
  BUAD – Acidofilní bučiny s dubem
  BUAJ – Acidofilní jedliny hydrofilní
  BUAJs – Acidofilní jedliny suché
  BUAS – Acidofilní bučiny s jedlí a smrkem
  BUKD – Květnaté a kalcifilní bučiny s dubem
  BUKJ – Květnaté jedliny
  BUKK – Květnaté a kalcifilní bučiny s klenem a jedlí
  LOLT – Pobřežní tvrdé luhy
  LOMO – Mokřadní křoviny a olšiny
  LONJ – Nivní potoční jaseniny
  LONO – Nivní potoční olšiny olše lepkavé
  LONS – Nivní smrkové olšiny
  LOPS – Pobřežní olšiny olše šedé
  PRBO – Rašelinné bory borovice lesní
  SMP – Podmáčené smrčiny
  SUB – Suťové lesy s bukem
  SUH – Suťové lesy s habrem
  XDSX – Subxerotermní doubravy
- **Celková rozloha a rozloha na k.ú. – sloupce 8, 9**
  Rozloha byla generovaná ze zákresu jednotlivých skladebných částí ÚSES do základní mapy. Rozloha je uvedena v m^2 a je zaokrouhlena. Sloupec 8 obsahuje celkovou rozlohu skladebné části a ve sloupci 9 je uvedena rozloha na území obce.

Vysvětlivky k charakteristikám lokálních biocenter

- **Označení a název lokálního biocentra – sloupec 1**
  Skladebné části lokálního ÚSES jsou číslovány pro území celého ORP Lanškroun. Biocentra mají vždy konkrétní názvy.
  Použité zkratky skladebných částí: **LBC** – lokální biocentrum.
- **Vymezení na území obce – sloupec 2**
  Některá biocentra zasahují do dvou i více správních území. Tato informace je uvedena ve 2. sloupci tabulky.
- **Typ biocentra – sloupec 3**
  Rozlišují se tři typy biocenter: **mezofilní**, **hydrofilní**, **smíšená**.
- **Současný stav biocentra – sloupec 4**
  Pro hodnocení současného stavu byly použity tři základní kategorie: 1 – **přírodě vzdálené ekosystémy**, 2 – **přírodě blízké ekosystémy**, 3 – **přírodní ekosystémy**.
- **Typ biochory – sloupec 5**
  Název typu biochory je tvořen kódem, kde číslem je označen vegetační stupeň a písmeny typy reliéfu a podloží. Kódy a názvy jsou uvedeny ve vysvětlivkách u regionálních biocenter.
- **Agregované trvalé ekologické podmínky (skupiny typů geobiocénů) – sloupec 6**
  Agregované trvalé ekologické podmínky (STG) jsou označeny kódem, kde je uveden vegetační stupeň, trofická a hydrická řada.
  Vegetační stupně: **1** – dubový, **2** – bukodubový, **3** – dubobukový, **4** – bukový, **5** – jedlobukový, **6** – smrkojedlobukový, **7** – smrkový, **8** – klečový, **9** – alpinský, **10** – subniválný.

Trofické řady a meziřady: **A** – oligotrofní (chudá a kyselá), **B** – mezotrofní (středně bohatá), **C** – nitrofilní (obohacená dusíkem), **D** – bázická (živinami bohatá na bázických horninách), **AB** – oligotrofně mezotrofní, **BC** – mezotrofně nitrofilní, **BD** – mezotrofně bázická, **CD** – nitrofilně bázická.
Hydrické řady: **1** – zakrslá (suchá), **2** – omezená, **3** – normální, **4** – zamokřená, **5** – mokrá (**5a** – s proudící vodou, **5b** – se stagnující vodou), **6** – rašeliništní.
Ve sloupci 6 jsou uvedeny agregované trvalé ekologické podmínky (STG).

- **Potenciální ekosystémy – sloupec 7**
  Potenciální ekosystémy jsou charakterizovány pomocí fyziotypů a jejich podtypů. Kódy a názvy jsou uvedeny ve vysvětlivkách u nadregionálního biocentra.
- **Celková rozloha a rozloha na k.ú. – sloupce 8, 9**
  Rozloha byla generovaná ze zákresu jednotlivých skladebných částí ÚSES do základní mapy. Rozloha je uvedena v m^2 a je zaokrouhlena. Sloupec 8 obsahuje celkovou rozlohu skladebné části a ve sloupci 9 je uvedena rozloha na území obce.
- **Legislativní stav – sloupec 10**
  převzato – skladebná část byla převzata z platné ÚPD
  návrh – skladebná část byla nově vymezena v plánu ÚSES
  dopřesněno – skladebná část byla v plánu ÚSES dopřesněna

Vysvětlivky k charakteristikám biokoridorů

- **Označení a název biokoridoru nebo dílčího úseku biokoridoru – sloupec 1**
  Číslování a názvy biokoridorů NR ÚSES byly převzaty z ÚTP NR-R ÚSES ČR (Bínová, Culek 1996) nebo ze ZÚR Pardubického kraje.
  Použité zkratky skladebných částí: **NK** – nadregionální biokoridor, **LK** – lokální biokoridor.
- **Vymezení na území obce – sloupec 2**
  Některé biokoridory zasahují do dvou i více správních území. Tato informace je uvedena ve 2. sloupci tabulky
- **Typ biokoridoru – sloupec 3**
  Rozlišují se dva základní typy biokoridorů: **mezofilní**, **hydrofilní**. U úseků nadregionálních biokoridorů bylo převzato členění dle ÚTP NR-R ÚSES ČR (Bínová, Culek) na **mezofilní bučinné**, **mezofilní horské** a **mezofilní hájové**.
- **Současný stav biokoridoru – sloupec 4**
  Pro hodnocení současného stavu byly použity tři základní kategorie: 1 – **přírodě vzdálené ekosystémy**, 2 – **přírodě blízké ekosystémy**, 3 – **přírodní ekosystémy**.
- **Typ biochory – sloupec 5**
  Název typu biochory je tvořen kódem, kde číslem je označen vegetační stupeň a písmeny typy reliéfu a podloží. Zkratky a názvy jsou uvedeny ve vysvětlivkách pro biocentra.
- **Agregované trvalé ekologické podmínky (skupiny typů geobiocénů) – sloupec 6**
  Agregované trvalé ekologické podmínky (STG) jsou označeny kódem, kde je uveden vegetační stupeň, trofická a hydrická řada. Zkratky a názvy jsou uvedeny ve vysvětlivkách pro biocentra.
- **Potenciální ekosystémy – sloupec 7**
  Potenciální ekosystémy jsou charakterizovány pomocí fyziotypů a jejich podtypů. Zkratky a názvy jsou uvedeny ve vysvětlivkách pro biocentra.
- **Celková délka a délka na k.ú. – sloupce 8 a 9**
  Délka byla generovaná digitálně ze zákresu jednotlivých skladebných částí ÚSES. Délka je uvedena v běžných metrech (bm).

- **Legislativní stav – sloupec 10**
  převzato – skladebná část byla převzata z platné ÚPD
  návrh – skladebná část byla nově vymezena v plánu ÚSES
  dopřesněno – skladebná část byla v plánu ÚSES dopřesněna

Vysvětlivky k charakteristikám vybraných interakčních prvků

- **Označení interakčního prvku – sloupec 1**
  Interakční prvky jsou číslovány průběžně pro celé ORP od čísla 1.
  Použité zkratky skladebných částí: **IP** – interakční prvek
- **Současný stav interakčního prvku – sloupec 2**
  Pro hodnocení současného stavu byly použity dvě základní kategorie: 1 – **nefunkční**, 2 – **částečně funkční**.
- **Typ interakčního prvku – sloupec 3**
  Jsou uvedeny údaje o typu prvku. Většinou se jedná o břehové a doprovodné porosty vodních toků i ploch, pásy dřevin podél komunikací, pásy dřevin protipovodňové nebo protierozní.
- **Délka – sloupec 4**
  Délka byla generovaná ze zákresu interakčního prvku do základní mapy. Délka je uvedena v bm a je zaokrouhlena.

Skladebné části územního systému ekologické stability ALBRECHTICE (k. ú. Albrechtice u Lanškrouna)

Biocentra na k.ú. Albrechtice u Lanškrouna

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 354 Albrechtice vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS, 4BQ		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	2 325 500	2 900	dopřesněno
RBC 9011 Městský les vložené do NRBK	část	smíšený	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4US		BUKD, SUB, BUAD, BOAD, SPS	563 500	557 000	dopřesněno
LBC 51 Za červeným barákem vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3, 4BC3(-4b), 4B3	BUAD; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (BUAD)	69 800	69 800	dopřesněno
LBC 52 Nad Lesním potokem vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3	BUKD (BUAD)	53 700	53 700	návrh
LBC 53 Nad Sofiiným pramenem vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3, 4BC2-3, 4BD1-2	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUB)	188 300	188 300	dopřesněno
LBC 231 Sázavské údolí		smíšený	přírodě blízké	4US, 4VD	4BC5a, 4BD2-3, 4B3, 4BC3(-4b), 4C4a	LONO; BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); LONJ	99 700	99 700	návrh
LBC 232 Na paloucích		mezofilní	přírodě blízké	4US, 4VD	4B3, 4BD2-3, 4B3k	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD	109 900	109 900	dopřesněno
LBC 260 Rychtářský les		mezofilní	přírodě vzdálené	4VD	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	77 200	77 200	návrh
LBC 330 Urbanův kopec	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD, 3BD	4B3, 4(B)CD3, 4BD1-2, 3B3	BUKD (BUAD); SUB přechází do (BUKD); BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	64 700	19 000	dopřesněno

Biokoridory na k.ú. Albrechtice u Lanškrouna

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 92/2	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4VS		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	800	400	dopřesněno
NK 92/3		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD, 4VS		BUKD, SUB, BUAD, SUH nebo SUB	600	600	návrh
NK 92/4		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	400	400	návrh
NK 92/5		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	400	400	návrh
LK 119	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	3BD, 3BE	3AB3, 3B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 900	900	návrh
LK 161	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4AB3	BUKD (SUB); BUAD	500	300	návrh
LK 162		mezofilní	přírodě blízké	4US, 4VD	4AB3, 4B3k, 4BD2-3, 4AB3k	BUAD; BUKD; BUKD (SUB); BUAD přechází do (BOAD)	600	600	návrh
LK 163		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VD	4B3, 4BD2-3, 4AB3, 4BC3 (-4b)	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUAD; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	2 100	2 100	návrh
LK 170		mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4AB3, 4B3k, 4C4a	BUAD; BUKD; LONJ	800	800	návrh
LK 182	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4VS, 4VD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 000	300	dopřesněno
LK 200		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	1 100	1 100	návrh
LK 201	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (SUB)	2 100	400	návrh
LK 270	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3	BUKD (BUAD)	900	800	návrh
LK 271		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4BD2-3, 4BD1-2	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD (SUB)	600	600	návrh
LK 292		mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 000	1 000	návrh
LK 293	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 400	100	návrh
LK 367	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US, 4VD	4BC5a	LONO	2 200	300	dopřesněno
LK 377	část	hydrofilní	přírodě blízké	4VD	4C4a	LONJ	1 500	700	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability ANENSKÁ STUDÁNKA (k. ú. Anenská Studánka, k. ú. Helvíkov)

Biocentra na k. ú. Anenská Studánka a k. ú. Helvíkov

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 39 U koule vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD	4BD2-3, 4B3, 4B3k	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD	43 800	600	dopřesněno
LBC 40 Svatá Anna vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4BD	4BD2-3, 4BC2-3, 4BD1-2, 4B3	BUKD (SUB); BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	35 000	35 000	dopřesněno
LBC 41 Lošťákovy paseky vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4B3k, 4B3, 4AB3	BUKD (SUB); BUKD; BUKD (BUAD); BUAD	53 600	2 000	návrh
LBC 42 Helvíkovská strana vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4BD	4BD2-3, 4B3, 4BC3(-4b)	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	124 300	12 700	návrh
LBC 71 Nad Lukovským potokem vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD, 4VD	4BD2-3, 4AB3	BUKD (SUB); BUAD	96 900	96 900	návrh
LBC 72 Královec vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD	4BD2-3, 4AB3, 4B3, 4BC3 (-4b)	BUKD (SUB); BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	88 700	88 700	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Anenská Studánka a k. ú. Helvíkov

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/35	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	700	400	dopřesněno
NK 82/36	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	500	400	dopřesněno
NK 93/1	část	mezofilní hájový	přírodě blízké	4BD		BUAD, BUKD	800	400	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability COTKYTLE (k. ú. Cotkytle, k. ú. Herbortice, k. ú. Mezilesí u Lanškrouna)

Biocentra na k. ú. Cotkytle, k. ú. Herbortice a k. ú. Mezilesí u Lanškrouna

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 354 Albrechtice vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS, 4BQ		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	2 325 500	415 300	dopřesněno
LBC 50 Důl umučených vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4AB3, 4B3, 4B3k	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD	101 500	101 500	dopřesněno
LBC 173 Na větru	část	mezofilní	přírodě blízké	4VS	5AB3, 4AB3	BUAS (BUAJs); BUAD	66 100	26 500	dopřesněno
LBC 174 Hájkova		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3, 4C4a	BUAD; LONJ	68 200	68 200	návrh
LBC 180 Hať		smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4VS, 4BQ	4AB3, 4BC5a, 4AB-B5b-6, 4B3, 4BC4a-BC5a	BUAD; LONO; PRBO přechází do LOMO; BUKD (BUAD); mozaika BUKD (LONO), BUKJ	135 400	135 400	dopřesněno
LBC 181 Na hřívě		mezofilní	přírodě blízké	5VS	4AB3, 4B3, 5B3	BUAD; BUKD (BUAD); BUKK	39 700	39 700	návrh
LBC 182 Na Hraničním potoce		smíšený	přírodě blízké	4US	4AB3, 4C4a, 4B3k, 4B4a-B5a, 4B3	BUAD; LONJ; BUKD; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ; BUKD (BUAD)	52 300	52 300	návrh

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 183 Pod Loukovou horou		smíšený	přírodě blízké	4US	4AB3, 4B3, 4C4a, 4BC4a-BC5a	BUAD; BUKD (BUAD); LONJ; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	92 100	92 100	dopřesněno
LBC 240 V drážkách		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3	BUAD	69 300	69 300	dopřesněno
LBC 241 Pod Mezilesím		mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	156 300	156 300	dopřesněno
LBC 242 Selský les		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS, 4BQ	4B3, 4BC3(-4b), 4AB3	BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUAD	152 300	152 300	dopřesněno
LBC 250 U Lázku		mezofilní	přírodě vzdálené	4VS	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	93 300	93 300	dopřesněno
LBC 251 Na Lánech		mezofilní	přírodě blízké	4US, 4VS	4AB3	BUAD	103 400	103 400	dopřesněno
LBC 280 Vraní hora	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4VS	4B3, 4BC2-3, 4C4a, 4AB3, 4AB2, 4BC4a-BC5a, 4BC5a	BUKD (BUAD); BUKD přechází do (SUB); LONJ; BUAD; BUAD; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; LONO	283 800	227 700	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Cotkytle, k. ú. Herbortice a k. ú. Mezilesí u Lanškrouna

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 92/1		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VS		BUAD, BUKD, SUH nebo SUB	400	400	dopřesněno
NK 92/2	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4VS		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	800	400	dopřesněno
LK 30		mezofilní	přírodě vzdálené	4VS	4AB3	BUAD	100	100	návrh
LK 31	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4BQ, 4VS	4B3, 4AB-B4	BUKD (BUAD); BUAJ přechází do (BUKJ)	1 300	700	návrh
LK 94		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3, 4BC3(-4b), 4B3	BUAD; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (BUAD)	1 600	1 600	návrh
LK 95	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4US, 4VS	4AB3, 4B3, 4C4a	BUAD; BUKD (BUAD); LONJ	1 700	800	návrh
LK 100		mezofilní	přírodě blízké	4VS, 5VS	4AB3, 4B3, 4BC3(-4b)	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	1 700	1 700	návrh
LK 101		mezofilní	přírodě blízké	5VS, 4US	4AB3, 4B3k, 4B3	BUAD; BUKD; BUKD (BUAD)	700	700	návrh
LK 102		mezofilní	přírodě blízké	4US, 5VS	4AB3, 4B3k, 4B3	BUAD; BUKD; BUKD (BUAD)	700	700	návrh
LK 155	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VS, 4BQ	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 200	100	návrh
LK 180		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VS, 4US	4AB3	BUAD	1 000	1 000	návrh
LK 181		mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 100	1 100	návrh
LK 182	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4VS, 4VD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 000	700	dopřesněno
LK 190		mezofilní	přírodě blízké	4US	4AB3	BUAD	200	200	návrh
LK 191		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	5VS, 4US, 4VS	4AB3, 5AB3, 5B3, 4B3k	BUAD; BUAS (BUAJs); BUKK; BUKD	1 500	1 500	dopřesněno
LK 192		mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4AB3	BUAD	700	700	dopřesněno
LK 193		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3, 4B3k, 4B3, 4AB2	BUAD; BUKD; BUKD (BUAD); BUAD	2 000	2 000	dopřesněno
LK 210	část	mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4B3, 4AB3, 4B3k, 4AB2	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD; BUAD	1 200	100	návrh
LK 220	část	mezofilní	přírodě blízké	4US, 4VS	4B3k, 4AB3, 4B3, 4AB3k, 4BC2-3, 4AB2	BUKD; BUAD; BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD); BUKD přechází do (SUB); BUAD	2 200	1 900	návrh
LK 374		hydrofilní	přírodě blízké	4US, 4VS, 5VS	4BC5a, 4C4a, 4BC3(-4b)	LONO; LONJ; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	2 400	2 400	dopřesněno
LK 375		hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4US	4C4a	LONJ	400	400	dopřesněno
LK 376	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US	4C4a	LONJ	400	400	dopřesněno
LK 440	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US	4BC5a, 4C4a	LONO; LONJ	1 300	700	dopřesněno
LK 441	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US	4BC5a	LONO	200	100	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability ČENKOVICE (k. ú. Čenkovice)

Biocentra na k. ú. Čenkovice

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 1 Nad Červenovodským sedlem vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	6ZS	6AB3	BUAS	61 400	24 400	dopřesněno
LBC 2 Jeřáb vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	6ZS	6AB3	BUAS	75 300	75 300	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Čenkovice

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 80/50	část	mezofilní horský	přírodě blízké	6ZS		BUAS, BUKK, SPS	500	400	dopřesněno
NK 80/51		mezofilní horský	přírodě blízké	6ZS		BUAS, BUKK, SPS	600	600	dopřesněno
NK 92/21	část	mezofilní bučinný	přírodní	6ZS		BUAS, BUKK, SPS	800	600	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability DAMNÍKOV (k. ú. Damníkov)

Biocentra na k. ú. Damníkov

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 471 Horky vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4Db		BUKD, SUB	397 600	397 600	dopřesněno
RBC 9015 Panský les	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodní	4Db, 4BL, 4VD		LOMO, LONO, BUKD, BUAD, SUB	481 900	53 700	návrh
LBC 34 U spálené boudy vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4BD	4B3, 4AB3, 4BC2-3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD přechází do (SUB)	152 500	200	dopřesněno
LBC 35 Vrchnostenský les vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4Db	4BD2-3, 4B3	BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	36 300	36 300	dopřesněno
LBC 37 Blátivá cesta vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD, 4Db	4B3, 4BD2-3, 4B3k, 4BC2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD; BUKD přechází do (SUB)	77 500	71 900	dopřesněno
LBC 38 U semenného sadu vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4AB3, 4B3, 4BC2-3	BUKD (SUB); BUAD; BUKD (BUAD); BUKD přechází do (SUB)	56 500	56 500	dopřesněno
LBC 39 U koule vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD	4BD2-3, 4B3, 4B3k	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD	43 800	43 200	dopřesněno
LBC 370 Na písečníku		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 4Db	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	115 100	115 100	dopřesněno
LBC 421 Druhý dolec	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db, 3BE	3BC5a, 3BC4a-BC5a, 3AB-B4b	LONO; LONJ (BUKD); ADJ	39 300	1 300	dopřesněno
LBC 470 U mokřin		hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	3BC5a, 3AB-B4b	LONO; ADJ	32 700	32 700	převzato
LBC 471 U Svaté Anny	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	4AB-B4b	ADJ	31 800	11 300	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Damníkov

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/29		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	4VD		BUKD, SUB	300	300	dopřesněno
NK 82/30		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	300	300	dopřesněno
NK 82/31		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	200	200	dopřesněno
NK 82/32	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4Db		LOMO, BUKD	700	100	dopřesněno
NK 82/33		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	600	600	dopřesněno
NK 82/34		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	500	500	dopřesněno
NK 82/35	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	700	300	dopřesněno
LK 310	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4Db	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	1 800	1 100	dopřesněno
LK 311	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	2 200	800	návrh
LK 380	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	3BC5a, 4B5b, 4AB-B4b, 4AB-B5b-6, 3AB-B4b	LONO; LOMO; ADJ; PRBO přechází do LOMO; ADJ	2 000	300	dopřesněno, návrh
LK 450		hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	3BC5a, 4AB-B4b	LONO; ADJ	1 500	1 500	převzato

Interakční prvky na k. ú. Damníkov

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP50	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	600
IP51	nefunkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	800
IP52	nefunkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	1300
IP53	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1200
IP57	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	800

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP58	nefunkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	600
IP59	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	400
IP60	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	600
IP61	nefunkční	protierozní pásy dřevin	2000
IP54	částečně funkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	1200

Skladebné části územního systému ekologické stability DOLNÍ ČERMNÁ (k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Jakubovice)

Biocentra na k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Jakubovice

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 462 Horní Dobranka vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4BL, 4Db		BUAD, BUKD	428 600	428 600	dopřesněno
LBC 25 V peleších vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké	4Db	4BD4b, 4B3, 4AB-B4b, 4BC4a-BC5a	BUKJ přechází do (LONJ); BUKD (BUAD); ADJ; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	137 800	137 800	návrh
LBC 101 Pod Vartou		mezofilní	přírodě blízké	4BL, 4BS	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	53 000	53 000	návrh
LBC 102 V oboře	část	smíšený	přírodě blízké	4BD, 4Db	4B3, 4BC5a, 4C4a	BUKD (BUAD); LONO; LONJ	58 100	34 600	dopřesněno
LBC 104 Selské lesy		mezofilní	přírodě blízké	4BN	4A3, 4AB3, 4B3	BUAD přechází do (BOAD); BUAD; BUKD (BUAD)	95 000	95 000	návrh
LBC 105 Bahýnka	část	mezofilní	přírodě blízké	4BN	4AB3, 4A3, 4AB-B4b	BUAD; BUAD přechází do (BOAD); ADJ	56 100	28 100	návrh
LBC 130 U poklony	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4BD, 4BN	4AB3	BUAD	50 200	26 700	návrh

Biokoridory na k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Jakubovice

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/17		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4BN, 4Db		BUAD, LOMO, BUKD	800	800	dopřesněno
NK 82/18		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4Db, 4BL		BUAD, BUKD, LOMO	700	700	dopřesněno
LK 1	část	mezofilní	přírodě blízké	4BL	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	1 000	500	dopřesněno
LK 2	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BD, 4BS, 4BL	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	1 300	1 200	dopřesněno
LK 3		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4Db, 4BN, 4BD	4B3, 4BD4b	BUKD (BUAD); BUKJ přechází do (LONJ)	1 800	1 800	dopřesněno
LK 4	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN	4AB3, 4A3	BUAD; BUAD přechází do (BOAD)	1 300	1 200	dopřesněno
LK 5	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN	4AB3, 4A3, 4B3	BUAD; BUAD přechází do (BOAD); BUKD (BUAD)	900	700	dopřesněno
LK 20	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD	4B3, 4BC2-3, 4BD2-3, 4BC3(-4b), 4AB3, 4C4a	BUKD (BUAD); BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUB); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUAD; LONJ	1 600	100	převzato
LK 40	část	mezofilní	přírodě blízké	4BN	4AB3, 4A3	BUAD; BUAD přechází do (BOAD)	1 000	800	návrh
LK 350	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BN, 4Db	4B5b, 4BC4a-BC5a, 4AB-B4b, 4BC5a	LOMO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; ADJ; LONO	1 500	200	dopřesněno
LK 351	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BD, 4BN	4BC5a, 4BD4b, 4AB-B4b	LONO; BUKJ přechází do (LONJ); ADJ	1 300	500	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Dolní Čermná, k. ú. Jakubovice

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP10	částečně funkční	protierozní pásy dřevin	500

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP11	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	400

Skladebné části územního systému ekologické stability HORNÍ ČERMNÁ (k. ú. Horní Čermná, k. ú. Nepomuky)

Biocentra na k. ú. Horní Čermná, k. ú. Nepomuky

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 354 Albrechtice vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS, 4BQ		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	2 325 500	1 678 300	dopřesněno
LBC 18 Kozí hřbet vložené do NRBK		smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4BQ	4B3k, 4AB3, 4C4a, 4BC4a-BC5a, 4AB3k, 4BC5a, 4BC2-3, 4B3, 4C2-3	BUKD; BUAD; LONJ; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; BUAD přechází do (BOAD); LONO; BUKD přechází do (SUB); BUKD (BUAD); SUB	129 300	129 300	návrh
LBC 19 Okolník vložené do NRBK		mezofilní	přírodě vzdálené	4VD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	175 900	175 900	návrh
LBC 20 U Sebranic vložené do NRBK		mezofilní	přírodě vzdálené	4BN	4AB3	BUAD	61 500	61 500	dopřesněno
LBC 23 U kříže vložené do NRBK		mezofilní	přírodě vzdálené	4BN	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	38 000	38 000	převzato
LBC 24 U Mariánské Hory vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4BN	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	124 500	124 500	dopřesněno
LBC 105 Bahýnka	část	mezofilní	přírodě blízké	4BN	4AB3, 4A3, 4AB-B4b	BUAD; BUAD přechází do (BOAD); ADJ	56 100	28 000	návrh
LBC 106 U Hejlova mlýna		mezofilní	přírodě vzdálené	4BD	4AB3	BUAD	40 900	40 900	návrh

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 107 V Báji		mezofilní	přírodě vzdálené	4BD	4BD2-3, 4B3, 4AB3	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUAD	41 800	41 800	návrh
LBC 130 U poklony	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4BD, 4BN	4AB3	BUAD	50 200	23 500	návrh
LBC 140 U korýtek		mezofilní	přírodě vzdálené	4VD	4AB3, 4B3, 4BD2-3	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	46 500	46 500	návrh
LBC 141 Železnice	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD, 4BD	4B3, 4AB3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (SUB)	61 700	13 500	dopřesněno
LBC 230 U Štalce		mezofilní	přírodě vzdálené	4VD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	59 300	59 300	návrh

Biokoridory na k. ú. Horní Čermná, k. ú. Nepomuky

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/10		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4BQ, 4US		BUAD, BUKD, SUB, BOAD, SPS	400	400	návrh
NK 82/11		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD, 4US		BUKD, SUB, BUAD, BOAD, SPS	900	900	návrh
NK 82/12		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VD, 4BN		BUKD, BUAD, SUB	700	700	dopřesněno
NK 82/13	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN		BUAD	300	200	dopřesněno
NK 82/15	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4BN		BUAD	500	400	dopřesněno
NK 82/16		mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4BN		BUAD	600	600	dopřesněno
LK 6		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN, 4BD	4AB3, 4B3, 4AB-B4b	BUAD; BUKD (BUAD); ADJ	900	900	dopřesněno
LK 5	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN	4AB3, 4A3, 4B3	BUAD; BUAD přechází do (BOAD); BUKD (BUAD)	900	200	dopřesněno
LK 7		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BD	4BD2-3, 4AB3, 4B3	BUKD (SUB); BUAD; BUKD (BUAD)	1 200	1 200	návrh
LK 8	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD, 4BQ	4AB3, 4B3, 4BD2-3	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	700	100	návrh
LK 41	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD	4AB3, 4B3, 4A3	BUAD; BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD)	1 700	1 500	návrh
LK 50	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BD	4AB3, 4BD2-3, 4AB-B4b, 4B3	BUAD; BUKD (SUB); ADJ; BUKD (BUAD)	1 100	1 100	dopřesněno, návrh
LK 51	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4VD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 400	900	návrh
LK 52		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	700	700	návrh
LK 108	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	3AB3, 4B3, 4AB3	BUAD; BUKD (BUAD); BUAD	600	100	návrh
LK 109		mezofilní	přírodě blízké	4VD, 4US	4BD2-3, 4B3, 4AB3	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUAD	1 700	1 700	návrh
LK 152	část	mezofilní	přírodě blízké	4UQ, 4VD, 4US, 4BQ	4B3k, 4B3, 4AB3k, 4AB3	BUKD; BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD); BUAD	1 500	1 000	návrh
LK 160		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	700	700	návrh
LK 161	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4AB3	BUKD (SUB); BUAD	500	200	návrh
LK 330	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BN	4B3, 4AB3, 4A3	BUKD (BUAD); BUAD; BUAD přechází do (BOAD)	2 100	200	návrh
LK 430	část	hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BD	4BC5a	LONO	1 800	300	převzato
LK 366	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US, 4UQ	4C4a, 4BC5a, 4BC4a-BC5a, 4B4a-B5a	LONJ; LONO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ	1 700	1 100	dopřesněno
LK 367	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US, 4VD	4BC5a	LONO	2 200	1 900	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Horní Čermná, k. ú. Nepomuky

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP1	nefunkční	protierozní pásy dřevin	400

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP2	nefunkční	protierozní pásy dřevin	200

Skladebné části územního systému ekologické stability HORNÍ HEŘMANICE (k. ú. Dolní Heřmanice v Čechách, k. ú. Horní Heřmanice v Čechách, k. ú. Rýdrovice)

Biocentra na k. ú. Dolní Heřmanice v Čechách, k. ú. Horní Heřmanice v Čechách a k. ú. Rýdrovice

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 354 Albrechtice vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS, 4BQ		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	2 325 500	229 000	dopřesněno
LBC 15 Pod Valteřičkou vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké	4BJ	4B3, 4BC5a, 4BC2-3, 4C4a, 4BC4a-BC5a, 4B4a-B5a	BUKD (BUAD); LONO; BUKD přechází do (SUB); LONJ; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ	80 500	80 500	dopřesněno
LBC 16 Heřmanické vložené do NRBK		smíšený	přírodě vzdálené	4BJ, 4BQ	4B3, 4BC5a	BUKD (BUAD); LONO	35 800	35 800	návrh
LBC 17 Valentovy vrchy vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4BQ	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	57 200	57 200	dopřesněno
LBC 150 Hádka	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ	4B3, 4BC5a, 4AB3, 4B3k	BUKD (BUAD); LONO; BUAD; BUKD	65 000	45 400	návrh
LBC 160 Hromáždí		mezofilní	přírodě blízké	4BJ	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	48 600	48 600	návrh
LBC 161 Na Sázavském potoce		smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BQ, 4BJ	4AB3, 4BC5a	BUAD; LONO	21 400	21 400	dopřesněno
LBC 170 V dolíku		mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3, 5B3	BUAS (BUAJs); BUKK	36 400	36 400	návrh
LBC 173 Na větru	část	mezofilní	přírodě blízké	4VS	5AB3, 4AB3	BUAS (BUAJs); BUAD	66 100	39 600	dopřesněno
LBC 220 Homole	část	smíšený	přírodě blízké	4BJ, 4BQ	4AB3, 4BC5a, 4B3, 4BC4a-BC5a	BUAD; LONO; BUKD (BUAD); mozaika BUKD (LONO), BUKJ	121 500	500	dopřesněno
LBC 410 Chudoba		hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BQ	4AB-B4, 4B5b, 4AB3, 4BC5a, 4B3	BUAJ přechází do (BUKJ); LOMO; BUAD; LONO; BUKD (BUAD)	54 400	54 400	dopřesněno
LBC 411 Pod zatáčkou		hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BQ	4BC4a-BC5a, 4AB-B4	mozaika BUKD (LONO), BUKJ; BUAJ přechází do (BUKJ)	15 900	15 900	návrh

Biokoridory na k. ú. Dolní Heřmanice v Čechách, k. ú. Horní Heřmanice v Čechách a k. ú. Rýdrovice

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 92/25	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	4SS, 5SS		BUAD, BUKD, SUB, BUAS, BUKK, SMP	700	500	dopřesněno
NK 92/26		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4BJ, 4SS		BUKD, SUB, BUAD	500	500	dopřesněno
NK 92/27		mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4BJ		BUKD, SUB	100	100	dopřesněno
NK 92/28		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4BQ		BUKD	200	200	dopřesněno
NK 92/29		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4BQ		BUKD	500	500	dopřesněno
LK 31	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4BQ, 4VS	4B3, 4AB-B4	BUKD (BUAD); BUAJ přechází do (BUKJ)	1 300	600	návrh
LK 72	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ, 4SS, 5SS	4B3, 4AB3, 5AB3	BUKD (BUAD); BUAD; BUAS (BUAJs)	1 900	300	návrh
LK 73		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ	4AB3	BUAD	300	300	návrh
LK 80		mezofilní	přírodě blízké	5SS, 4SS, 4BJ	5AB3, 5B3, 4B3, 4AB3	BUAS (BUAJs); BUKK; BUKD (BUAD); BUAD	2 000	2 000	návrh

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (m)	Délka na k.ú. (m)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 81		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ	4B3	BUKD (BUAD)	500	500	návrh
LK 82		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BQ	4AB3	BUAD	1 300	1 300	návrh
LK 90	část	mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	800	600	návrh
LK 91	část	mezofilní	přírodě blízké	5SS	5B3	BUKK	900	500	návrh
LK 93		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4B3, 4AB3, 5AB3, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); BUAD; BUAS (BUAJs); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	1 400	1 400	návrh
LK 150	část	mezofilní	přírodě blízké	4BJ	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	900	500	návrh
LK 155	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VS, 4BQ	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 200	1 100	návrh
LK 361	část	hydrofilní	přírodě blízké	4SS, 5SS	4C4a, 5B4a-B5a	LONJ; BUKJ (LOPS)	700	200	návrh
LK 362		hydrofilní	přírodě blízké	4BJ	4BC5a	LONO	600	600	návrh
LK 363		hydrofilní	přírodě blízké	4BJ	4BC5a	LONO	100	100	návrh
LK 370		hydrofilní	přírodě blízké	4BJ, 4BQ	4BC5a	LONO	900	900	dopřesněno
LK 371		hydrofilní	přírodě vzdálené	4BJ, 4BQ	4BC5a, 4BC4a-BC5a	LONO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	400	400	dopřesněno
LK 372		hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BQ	4BC4a-BC5a, 4AB-B4	mozaika BUKD (LONO), BUKJ; BUAJ přechází do (BUKJ)	800	800	dopřesněno
LK 373		hydrofilní	přírodě blízké	4BQ	4BC5a	LONO	1 100	1 100	převzato
LK 364	část	hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ	4BC5a	LONO	800	700	dopřesněno
LK 365	část	hydrofilní	přírodě blízké	4BQ, 4UQ	4BC5a, 4C4a, 4B4a-B5a	LONO; LONJ; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ	1 100	100	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability HORNÍ TŘEŠŇOVEC (k. ú. Horní Třešňovec)

Biocentra na k. ú. Horní Třešňovec

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 21 Šibelák vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké	4BN	4AB-B4b, 4A3, 4AB3, 4BC5a, 4BC4a-BC5a	ADJ; BUAD přechází do (BOAD); BUAD; LONO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	143 000	143 000	dopřesněno
LBC 22 Pod Homolkou vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké	4BN	4AB-B4b, 4B3, 4AB3	ADJ; BUKD (BUAD); BUAD	80 900	80 900	převzato
LBC 196 Třešňovecké	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 4BN	3B3, 4B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); ADJ	119 000	41 700	dopřesněno
LBC 390 U Třešňoveckých niv		mezofilní	přírodě vzdálené	4BN	3B3, 4AB3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); BUAD; ADJ	122 100	122 100	návrh
LBC 400 Pod Jakubovicemi		hydrofilní	přírodě blízké	4BN	4BC5a, 4B5b, 4AB-B4b	LONO; LOMO; ADJ	59 800	59 800	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Horní Třešňovec

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/13	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN		BUAD	300	100	dopřesněno
NK 82/14		mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4BN		BUAD	400	400	převzato
NK 82/15	část	mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4BN		BUAD	500	100	dopřesněno

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 330	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BN	4B3, 4AB3, 4A3	BUKD (BUAD); BUAD; BUAD přechází do (BOAD)	2 100	1 900	návrh
LK 331	část	mezofilní	přírodě blízké	4BN, 4BD, 4BL, 4Db, 3BE	3B3, 4B3, 4AB3, 4AB-B4b, 4BD4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD; ADJ; BUKJ přechází do (LONJ)	1 400	100	návrh
LK 350	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BN, 4Db	4B5b, 4BC4a-BC5a, 4AB-B4b, 4BC5a	LOMO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; ADJ; LONO	1 500	1 300	dopřesněno
LK 351	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BD, 4BN	4BC5a, 4BD4b, 4AB-B4b	LONO; BUKJ přechází do (LONJ); ADJ	1 300	300	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability KRASÍKOV (k. ú. Krasíkov)

Biocentra na k. ú. Krasíkov

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 312 U tunelu	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4UD	3BC5a, 4BD2-3, 4BC2-3, 3BD2-3, 4B3, 3B3	LONO; BUKD (SUB); BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUH); BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	109 700	81 900	dopřesněno
LBC 313 U lesa	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké, přírodní	4UD, 3BE	3BC5a, 4BC2-3, 4BC3(-4b), 3B3, 3BC2-3, 3BD2-3	LONO; BUKD přechází do (SUB); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUH)	97 200	72 200	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Krasíkov

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 252	část	mezofilní	přírodní	4UD	4BC2-3, 3BC3(-4b), 4B3, 3BC2-3, 4BD2-3	BUKD přechází do (SUB); BUKD přechází do (LOLT); BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUB)	1 100	500	návrh
LK 253		mezofilní	přírodě blízké	4UD	4BD2-3, 3BC2-3	BUKD (SUB); BUKD (SUH)	400	400	dopřesněno
LK 254	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké, přírodní	4UD, 3BE	3BD2-3, 3B3, 3AB2, 3BC2-3	BUKD (SUH); BUKD (BUAD); ADX; BUKD (SUH)	2 500	1 100	dopřesněno
LK 392	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4UD	3BC5a	LONO	1 700	1 500	převzato
LK 393		hydrofilní	přírodě blízké	4UD	3BC5a	LONO	400	400	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Krasíkov

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP76	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	100
IP89	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	2500
IP90	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	400
IP91	nefunkční	protierozní pásy dřevin	800
IP92	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	700
IP93	nefunkční	protierozní pásy dřevin	500

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP94	nefunkční	protierozní pásy dřevin	1700
IP97	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	1100
IP98	nefunkční	protierozní pásy dřevin	700
IP99	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	800
IP100	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	600

Skladebné části územního systému ekologické stability LANŠKROUN (k. ú. Dolní Třešňovec, k. ú. Lanškroun)

Biocentra na k. ú. Dolní Třešňovec a k. ú. Lanškroun

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 194 Na Zadním potoce		smíšený	přírodě blízké	4BD	4AB-B4b, 4BC5a, 4BD4b, 4B5b, 4BC4a-BC5a	ADJ; LONO; BUKJ přechází do (LONJ); LOMO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	77 700	77 700	návrh
LBC 195 U skládky		mezofilní	přírodě blízké	4BN	3B3, 3AB3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); BUAD; ADJ	46 300	46 300	dopřesněno
LBC 196 Třešňovecké	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 4BN	3B3, 4B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); ADJ	119 000	77 300	dopřesněno
LBC 197 K Albrechticím		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	49 400	49 400	návrh
LBC 198 U půlcesty		mezofilní	přírodě blízké	4VD, 3BE, 3BD	3AB3, 3B3	BUAD; BUKD (BUAD)	54 300	54 300	návrh
LBC 211 Plazivý les		smíšený	přírodě blízké	4BD, 4BL	4AB-B4b, 4BD4b, 3BC5a, 4B5b, 4B3, 4BC5a, 3BC4a-BC5a, 3BD2-3, 4BC4a-BC5a	ADJ; BUKJ přechází do (LONJ); LONO; LOMO; BUKD (BUAD); LONO; LONJ (BUKD); BUKD (SUH); mozaika BUKD (LONO), BUKJ	229 300	229 300	návrh
LBC 212 U Kypuše		mezofilní	přírodě blízké	4BL, 4BD	3B3, 4B3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	35 400	35 400	návrh
LBC 215 Lukovské lány		mezofilní	přírodě vzdálené	3RE	3B3	BUKD (BUAD)	58 400	58 400	převzato
LBC 216 Minářův kopec		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	66 800	66 800	návrh
LBC 351 Pod Lanškrounem		smíšený	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3BC5a, 3BC3(-4b), 3B3	LONO; BUKD přechází do (LOLT); BUKD (BUAD)	173 100	173 100	dopřesněno
LBC 352 Žichlínské předměstí		mezofilní	přírodě vzdálené	3RE	3B3	BUKD (BUAD)	55 900	55 900	návrh
LBC 353 Mezi poli		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 3RE	3B3	BUKD (BUAD)	44 000	44 000	převzato
LBC 401 Mezi rybníky		hydrofilní	přírodě blízké	4BD, 3BE	3BC5a, 4BC3(-4b), 4BD4b	LONO; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKJ přechází do (LONJ)	65 600	65 600	dopřesněno
LBC 402 Starý mlýn		smíšený	přírodě blízké	4BD	4BD4b, 3BC5a, 4B3, 4C4a, 4BC4a-BC5a, 3C4a	BUKJ přechází do (LONJ); LONO; BUKD (BUAD); LONJ; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; LONJ	240 000	240 000	návrh

Biokoridory na k. ú. Dolní Třešňovec a k. ú. Lanškroun

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 108	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	3AB3, 4B3, 4AB3	BUAD; BUKD (BUAD); BUAD	600	500	návrh
LK 115		mezofilní	přírodě blízké	4BD	3AB3, 4AB-B4b, 4BD4b	BUAD; ADJ; BUKJ přechází do (LONJ)	200	200	návrh
LK 116		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN, 4BD	3B3, 3AB3	BUKD (BUAD); BUAD	800	800	dopřesněno
LK 117		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 4BN	4B3, 4AB-B4b, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); ADJ; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	600	600	převzato
LK 118		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BN, 3BE	3B3, 4B3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	2 300	2 300	návrh
LK 119	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	3BD, 3BE	3AB3, 3B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 900	1 000	návrh
LK 132	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BL	4B3, 3B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD	1 500	100	návrh
LK 134	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BD, 3RE, 3BE	3B3, 3BC5a	BUKD (BUAD); LONO	1 800	100	dopřesněno

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 142		mezofilní	přírodě blízké	4BD, 4BL	3B3, 3BD2-3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUB)	800	800	návrh
LK 143	část	mezofilní	přírodě blízké	4BL, 4BD	3B3, 4B3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	600		návrh
LK 145	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 4BL	3B3	BUKD (BUAD)	1 400	500	návrh
LK 146		mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	800	800	dopřesněno
LK 148		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 200	1 200	návrh
LK 149	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	500	400	návrh
LK 290	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 3RE	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	1 700	1 500	návrh
LK 291	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE	3B3	BUKD (BUAD)	800	200	návrh
LK 292	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 000		návrh
LK 293	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 400	1 400	návrh
LK 300	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3Nh	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	1 700	600	návrh
LK 351	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BD, 4BN	4BC5a, 4BD4b, 4AB-B4b	LONO; BUKJ přechází do (LONJ); ADJ	1 300	400	dopřesněno
LK 352		hydrofilní	přírodě blízké	4BD	3BC5a, 4BC5a, 4BD4b	LONO; LONO; BUKJ přechází do (LONJ)	1 000	1 000	dopřesněno
LK 412		hydrofilní	přírodě blízké	4BD	3BC5a, 4BC3(-4b)	LONO; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	300	300	návrh
LK 413		hydrofilní	přírodě blízké	4BD, 3BE	3BC5a, 4BD4b	LONO; BUKJ přechází do (LONJ)	1 000	1 000	návrh
LK 424	část	hydrofilní	přírodě blízké	4BL, 4BD	4BC5a, 3C4a, 3AB-B4b, 3BC4a-BC5a	LONO; LONJ; ADJ; LONJ (BUKD)	700	500	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Dolní Třešňovec a k. ú. Lanškroun

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP66	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1100
IP67	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	400
IP68	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1100
IP69	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	2000

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP70	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	400
IP71	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	300
IP73	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	600
IP74a	nefunkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	800

Skladebné části územního systému ekologické stability LUBNÍK (k. ú. Lubník)

Biocentra na k. ú. Lubník

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 219 Na poldru		smíšený	přírodě vzdálené	3BE, 3RE, 3BD	3B3, 3BC5a, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); LONO; ADJ	65 300	65 300	dopřesněno
LBC 261 U lomu	část	smíšený	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4B3, 4BC5a, 4BC3(-4b), 4B3k, 4AB3, 4C4a	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); LONO; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD; BUAD; LONJ	274 400	128 300	návrh
LBC 440 Nad Tatenicemi	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	3BD	3BC5a, 3BC3(-4b)	LONO; BUKD přechází do (LOLT)	29 700	1 400	návrh

Biokoridory na k. ú. Lubník

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 136		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BD, 4VD	3B3, 4B3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	900	900	dopřesněno
LK 135	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BD, 3RE	3B3	BUKD (BUAD)	1 600	700	dopřesněno
LK 201	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (SUB)	2 100	300	návrh
LK 280	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	2 300	1 500	návrh
LK 377	část	hydrofilní	přírodě blízké	4VD	4C4a	LONJ	1 500	1 500	dopřesněno
LK 378	část	hydrofilní	přírodě blízké	4VD, 3BD	4BC5a, 3BC5a	LONO; LONO	1 200	1 200	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Lubník

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP79	nefunkční	protierozní pásy dřevin	900
IP85	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1300
IP86	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	600
IP87	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	570
IP88	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	900

Skladebné části územního systému ekologické stability LUKOVÁ (k. ú. Květná u Lukové, k. ú. Luková)

Biocentra na k. ú. Květná u Lukové, k. ú. Luková

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 360 Pod střelnicí		smíšený	přírodě vzdálené	3RE, 3Nh	3BC5a, 3B3	LONO; BUKD (BUAD)	78 000	78 000	dopřesněno
LBC 361 Červený pahorek		mezofilní	přírodě blízké	3BL, 3Nh	3AB3	BUAD	49 400	49 400	převzato
LBC 362 U Lukové		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BE	3AB3, 3B3	BUAD; BUKD (BUAD)	48 900	48 900	převzato
LBC 363 Nad Květnou	část	mezofilní	přírodě blízké	3BL, 3RE	3AB3, 3AB-B4b	BUAD; ADJ	77 400	48 300	převzato
LBC 380 Střední pole		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3AB3	BUAD	51 100	51 100	návrh
LBC 381 Na Trpíku		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4Db, 3BE	3B3, 3AB-B4b, 3BC5a,	BUKD (BUAD); ADJ; LONO	70 900	70 900	dopřesněno
LBC 382 U Trpíku		mezofilní	přírodě vzdálené	4BL	4AB3	BUAD	42 700	42 700	návrh
LBC 421 Druhý dolec	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db, 3BE	3BC5a, 3BC4a-BC5a, 3AB-B4b	LONO; LONJ (BUKD); ADJ	39 300	38 000	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Květná u Lukové, k. ú. Luková

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 300	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3Nh	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	1 700	1 100	návrh
LK 301		mezofilní	přírodě vzdálené	3Nh, 3RE	3B3	BUKD (BUAD)	300	300	návrh
LK 302		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	3BL, 3BE	3AB3, 3B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 500	1 500	dopřesněno
LK 303	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 900	1 400	dopřesněno
LK 311	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	2 200	1 400	návrh
LK 320		mezofilní	přírodě blízké	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	600	600	převzato
LK 321		mezofilní	přírodě blízké	4Db, 3BE	3AB3, 3B3, 3AB-B4b	BUAD; BUKD (BUAD); ADJ	600	600	převzato
LK 322		mezofilní	přírodě vzdálené	4Db, 4BL	3B3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	200	200	návrh
LK 323	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BL, 4Db, 3BE	4B3, 4AB3, 4AB-B4b, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); BUAD; ADJ; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	1 800	300	návrh
LK 380	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	3BC5a, 4B5b, 4AB-B4b, 4AB-B5b-6, 3AB-B4b	LONO; LOMO; ADJ; PRBO přechází do LOMO; ADJ	2 000	200	dopřesněno, návrh
LK 381		hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db, 3RE, 3BE	3BC5a	LONO	1 500	1 500	převzato
LK 382	část	hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3Nh	3BC5a	LONO	1 900	1 500	převzato

Interakční prvky na k. ú. Květná u Lukové, k. ú. Luková

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP62	nefunkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	100
IP65	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1000
IP80	nefunkční	protipovodňové pásy dřevin	400

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP82	částečně funkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	1300
IP83	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	800
IP84	částečně funkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	1600

Skladebné části územního systému ekologické stability OSTROV (k. ú. Ostrov u Lanškrouna)

Biocentra na k. ú. Ostrov u Lanškrouna

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 356 Palice vložené do NRBK		mezofilní	přírodní, přírodě blízké	4VD, 4BL		BUKD, SUB, BUAD	1 224 000	1 224 000	dopřesněno
LBC 27 Prokopcův kopec vložené do NRBK		smíšený	přírodě vzdálené	4BL	4AB3, 4B3, 4BC5a, 4AB-B4b	BUAD; BUKD (BUAD); LONO; ADJ	249 500	249 500	dopřesněno
LBC 28 U Motloviček vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4BL	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	55 800	55 800	dopřesněno
LBC 29 Na rozvodí vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4BL	4AB3, 4A3, 4B3	BUAD; BUAD přechází do (BOAD); BUKD (BUAD)	49 600	27 500	dopřesněno
LBC 30 Hektárek vložené do NRBK		smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4Do, 4BL	4AB-B4b, 4AB3, 4B5b	ADJ; BUAD; LOMO	62 600	62 600	převzato
LBC 31 Pod vysílačem vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD	4AB3, 4(B)CD3, 4B3k, 4BD1-2, 4B3	BUAD; SUB přechází do (BUKD); BUKD; BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	97 200	97 200	dopřesněno
LBC 190 Hadí potok		smíšený	přírodě vzdálené	4BL	4B3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	62 400	62 400	návrh

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 191 U trianglu		smíšený	přírodě blízké	4BL	3B3, 3AB3, 4B3, 4BC5a	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (BUAD); LONO	82 300	82 300	dopřesněno
LBC 192 Na planině		smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BL	3B3, 3BC3(-4b), 4B3, 4BC5a	BUKD (BUAD); BUKD přechází do (LOLT); BUKD (BUAD); LONO	63 300	63 300	návrh
LBC 193 Humperk		smíšený	přírodě blízké	4BL	3B3, 4BC5a, 4B3	BUKD (BUAD); LONO; BUKD (BUAD)	48 500	48 500	dopřesněno
LBC 200 U Štírovníku		mezofilní	přírodě vzdálené	4Do, 4BL	4AB3, 4AB-B4b, 4B3	BUAD; ADJ; BUKD (BUAD)	81 200	81 200	návrh
LBC 201 Červený vrch	část	mezofilní	přírodě blízké	4BL	3B3, 4AB3, 4B3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (BUAD)	48 100	21 300	návrh
LBC 210 U Bendova rybníka		smíšený	přírodě blízké	4BL	3AB3, 4BC5a, 3A3, 4AB-B4b, 4AB3, 4BC3(-4b), 4B3, 4BC4a-BC5a, 3BC5a, 4B5b	BUAD; LONO; BUAD přechází do (BOAD); ADJ; BUAD; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (BUAD); mozaika BUKD (LONO), BUKJ; LONO; LOMO	165 300	165 300	dopřesněno
LBC 460 Ostrovské rybníky		hydrofilní	přírodě blízké	4BL	4BC5a	LONO	33 900	33 900	návrh

Biokoridory na k. ú. Ostrov u Lanškrouna

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/21		mezofilní bučinný	přírodě vzdálené	4BL		BUAD, BUKD	200	200	dopřesněno
NK 82/22		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4BL		BUAD, BUKD	400	400	převzato
NK 82/23		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	4BL		BUAD, BUKD	700	700	převzato
NK 82/24		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	4BL, 4VD		BUKD, SUB, BUAD	400	400	převzato
NK 82/25		mezofilní bučinný	přírodní	4VD		BUKD, SUB	600	600	dopřesněno
NK 82/26		mezofilní bučinný	přírodní	4VD		BUKD, SUB	400	400	dopřesněno
LK 110		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4Do, 4BL, 4VD	3B3, 4B3, 4AB3, 4B3k, 4(B)CD3, 4B3k, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD; BUKD; SUB přechází do (BUKD); BUKD; ADJ	1 700	1 700	návrh
LK 111		mezofilní	přírodě vzdálené	4BL	4B3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	800	800	dopřesněno
LK 112		mezofilní	přírodě blízké	4BL	3B3	BUKD (BUAD)	400	400	dopřesněno
LK 113		mezofilní	přírodě vzdálené	4BL	4B3	BUKD (BUAD)	500	500	převzato
LK 114		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BL, 4BD	4B3, 3B3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	1 600	1 600	návrh
LK 120		mezofilní	přírodě blízké	4BL	4B3	BUKD (BUAD)	700	700	převzato
LK 130		mezofilní	přírodě blízké	4BL, 4Do	4AB3	BUAD	500	500	návrh
LK 131	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 4Do, 4BL	3B3, 3AB3, 4AB3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); BUAD; BUAD; ADJ	1 700	1 700	návrh
LK 140		mezofilní	přírodě blízké	4BL	4AB3, 4B3, 3AB3, 3B3	BUAD; BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (BUAD)	1 400	1 400	návrh
LK 141		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BL, 4BD	3AB3, 3B3, 3A3	BUAD; BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD)	1 600	1 600	návrh
LK 331	část	mezofilní	přírodě blízké	4BN, 4BD, 4BL, 4Db, 3BE	3B3, 4B3, 4AB3, 4AB-B4b, 4BD4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD; ADJ; BUKJ přechází do (LONJ)	1 400	1 300	návrh
LK 332		mezofilní	přírodě blízké	4BL	3B3, 4B3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); ADJ	700	700	převzato
LK 351	část	hydrofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BD, 4BN	4BC5a, 4BD4b, 4AB-B4b	LONO; BUKJ přechází do (LONJ); ADJ	1 300	100	dopřesněno
LK 410		hydrofilní	přírodě blízké	4BL	4BC5a, 4C4a, 4AB-B4b	LONO; LONJ; ADJ	1 300	1 300	převzato
LK 411		hydrofilní	přírodě vzdálené	4BL, 4BD	3BC5a, 4BD4b	LONO; BUKJ přechází do (LONJ)	1 200	1 200	převzato

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 420		hydrofilní	přírodě vzdálené	4BL	4BC5a, 4AB-B4b	LONO; ADJ	800	800	převzato
LK 421		hydrofilní	přírodě blízké	4BL	4BC5a, 3BC4a-BC5a	LONO; LONJ (BUKD)	400	400	převzato
LK 422		hydrofilní	přírodě vzdálené	4BL	4BC5a	LONO	400	400	převzato
LK 423		hydrofilní	přírodě vzdálené	4BL	4BC5a	LONO	1 400	1 400	dopřesněno
LK 424	část	hydrofilní	přírodě blízké	4BL, 4BD	4BC5a, 3C4a, 3AB-B4b, 3BC4a-BC5a	LONO; LONJ; ADJ; LONJ (BUKD)	700	200	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Ostrov u Lanškrouna

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP20	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	600
IP23	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	800
IP24	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1500
IP29	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	600
IP30	nefunkční	protierozní pásy dřevin	1500
IP31	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	200
IP32	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	200
IP33	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	700
IP34	částečně funkční	pásy dřevin podél komunikací	300
IP36	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	200

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP37	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	300
IP39	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	500
IP40	částečně funkční	revitalizační opatření	3800
IP42	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	600
IP43	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	800
IP44	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	1100
IP45	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	100
IP46	nefunkční	revitalizační opatření	400
IP47	částečně funkční	protipovodňové pásy dřevin	400

Skladebné části územního systému ekologické stability PETROVICE (k. ú. Petrovice u Lanškrouna)

Biocentra na k. ú. Petrovice u Lanškrouna

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 102 V oboře	část	smíšený	přírodě blízké	4BD, 4Db	4B3, 4BC5a, 4C4a	BUKD (BUAD); LONO; LONJ	58 100	23 500	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Petrovice u Lanškrouna

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 2	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BD, 4BS, 4BL	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	1 300	100	dopřesněno
LK 20	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD	4B3, 4BC2-3, 4BD2-3, 4BC3(-4b), 4AB3, 4C4a	BUKD (BUAD); BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUB); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUAD; LONJ	1 600	1 600	převzato

Interakční prvky na k. ú. Petrovice u Lanškrouna

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP1	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	5 400

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP2	nefunkční	protierozní pásy dřevin	2 500

Skladebné části územního systému ekologické stability RUDOLTICE (k. ú. Rudoltice u Lanškrouna)

Biocentra na k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 9015 Panský les vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS, 4BQ		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	2 325 500	2 900	dopřesněno
LBC 32 Pod Javorem vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4US		BUKD, SUB, BUAD, BOAD, SPS	563 500	557 000	dopřesněno
LBC 33 Pod Stříbrnou cestou vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3, 4BC3(-4b), 4B3	BUAD; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (BUAD)	69 800	69 800	dopřesněno
LBC 34 U spálené boudy vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3	BUKD (BUAD)	53 700	53 700	návrh
LBC 201 Červený vrch vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3, 4BC2-3, 4BD1-2	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUB)	188 300	188 300	dopřesněno
LBC 213 Lískový kopec		smíšený	přírodě blízké	4US, 4VD	4BC5a, 4BD2-3, 4B3, 4BC3(-4b), 4C4a	LONO; BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); LONJ	99 700	99 700	návrh
LBC 214 Zámecká hora		mezofilní	přírodě blízké	4US, 4VD	4B3, 4BD2-3, 4B3k	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD	109 900	109 900	dopřesněno
LBC 420 Borky		mezofilní	přírodě vzdálené	4VD	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	77 200	77 200	návrh
LBC 428 U Červeného kopce		mezofilní	přírodě blízké	4VD, 3BD	4B3, 4(B)CD3, 4BD1-2, 3B3	BUKD (BUAD); SUB přechází do (BUKD); BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	64 700	19 000	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/27		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	4VD		BUKD, SUB	700	700	dopřesněno
NK 82/28		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	4VD		BUKD, SUB	500	500	dopřesněno
RK 9914		hydrofilní	přírodě blízké	4BL, 4Do, 4VD		SUB, LONO, LOMO, BUAJ, ADJ	600	600	návrh
LK 130	část	mezofilní	přírodě blízké	4BL, 4Do	4AB3	BUAD	500	100	návrh
LK 131	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 4Do, 4BL	3B3, 3AB3, 4AB3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); BUAD; BUAD; ADJ	1 700	100	návrh
LK 132	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4BL	4B3, 3B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD	1 500	1 400	návrh
LK 143	část	mezofilní	přírodě blízké	4BL, 4BD	3B3, 4B3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	600	300	návrh
LK 144		mezofilní	přírodě blízké	4BL	3B3, 4B3, 3AB3, 4AB-B4b	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD; ADJ	1 600	1 600	návrh
LK 145	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 4BL	3B3	BUKD (BUAD)	1 400	900	návrh
LK 310	část	mezofilní	přírodě vzdálené	4Db	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	1 800	700	dopřesněno
LK 312		mezofilní	přírodě vzdálené	4Db	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	300		převzato
LK 380	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	3BC5a, 4B5b, 4AB-B4b, 4AB-B5b-6, 3AB-B4b	LONO; LOMO; ADJ; PRBO přechází do LOMO; ADJ	2 000	1 500	dopřesněno, návrh
LK 384		hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	3BC4a-BC5a, 3BC5a	LONJ (BUKD); LONO	100	100	převzato

Interakční prvky na k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP1	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	5 400

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP2	nefunkční	protierozní pásy dřevin	2 500

Skladebné části územního systému ekologické stability SÁZAVA (k. ú. Sázava u Lanškrouna)

Biocentra na k. ú. Sázava u Lanškrouna

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 330 Urbanův kopec	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD, 3BD	4B3, 4(B)CD3, 4BD1-2, 3B3	BUKD (BUAD); SUB přechází do (BUKD); BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	64 700	45 700	dopřesněno
LBC 331 U Sázavy		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BD	3BD2-3, 3B3, 3BC3(-4b)	BUKD (SUH); BUKD (BUAD); BUKD přechází do (LOLT)	36 500	36 500	návrh
LBC 355 Sázavské		mezofilní	přírodě vzdálené	3RE	3B3	BUKD (BUAD)	26 100	26 100	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Sázava u Lanškrouna

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 135	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BD, 3RE	3B3	BUKD (BUAD)	1 600	900	dopřesněno
LK 201	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4AB3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (SUB)	2 100	1 400	návrh
LK 270	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3	BUKD (BUAD)	900	100	návrh
LK 272		mezofilní	přírodě vzdálené	3BD, 3RE	4BD2-3, 3BD2-3, 4B3, 3B3	BUKD (SUB); BUKD (SUH); BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	1 200	1 200	dopřesněno
LK 273		mezofilní	přírodě blízké	3BD, 3RE	3B3, 3BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH)	800	800	převzato
LK 291	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3RE	3B3	BUKD (BUAD)	800	600	návrh

Interakční prvky na k. ú. Sázava u Lanškrouna

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP74b	nefunkční	břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch	100

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP75	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	300

Skladebné části územního systému ekologické stability STRÁŽNÁ (k. ú. Strážná)

Biocentra na k. ú. Strážná

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 9011 Městský les vložené do NRBK	část	smíšený	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4US		BUKD, SUB, BUAD, BOAD, SPS	563 500	6 500	dopřesněno
LBC 49 Na borku vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VD, 4VS	4BD2-3, 4B3, 4BC3(-4b)	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	69 800	69 800	dopřesněno
LBC 54 U Benešovy boudy vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	53 800	53 800	dopřesněno
LBC 55 V katru vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	34 600	34 600	dopřesněno
LBC 56 Hranice vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS.4VD	4AB3, 4BD2-3, 4B3	BUAD; BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	225 100	217 300	dopřesněno

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 261 U lomu	část	smíšený	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4B3, 4BC5a, 4BC3(-4b), 4B3k, 4AB3, 4C4a	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); LONO; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD; BUAD; LONJ	274 400	117 800	návrh
LBC 270 V jedlinách		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	86 800	86 800	návrh

Biokoridory na k. ú. Strážná

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 92/6		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD, 4US		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	400	400	dopřesněno
NK 92/7		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	600	600	dopřesněno
NK 92/8		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	200	200	dopřesněno
NK 92/9		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	700	700	návrh
LK 103		mezofilní	přírodě blízké	4US, 4VD, 4VS	4AB3, 4B3, 4BD2-3, 4BC3 (-4b)	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	1 300	1 300	návrh
LK 202	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VD, 3BD	4B3, 3B3, 3BD2-3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUB)	1 800	800	návrh
LK 211		mezofilní	přírodě blízké	4VS	4AB3	BUAD	1 500	1 500	dopřesněno
LK 210	část	mezofilní	přírodě blízké	4VS, 4US	4B3, 4AB3, 4B3k, 4AB2	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD; BUAD	1 200	1 200	návrh
LK 376	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US	4C4a	LONJ	400	300	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability TATENICE (k. ú. Tatenice)

Biocentra na k. ú. Tatenice

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 353 Hoštejn vložené do NRBK		mezofilní	přírodní	4VS, 4US		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	691 300	691 300	převzato
LBC 56 Hranice vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS.4VD	4AB3, 4BD2-3, 4B3	BUAD; BUKD (SUB); BUKD (BUAD)	225 100	7 800	dopřesněno
LBC 57 U obrázku vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS	4AB3	BUAD	57 900	57 900	dopřesněno
LBC 58 Hadův důl vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	162 400	162 400	dopřesněno
LBC 59 Zlatý důl vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS, 4US	4B3	BUKD (BUAD)	104 600	104 600	dopřesněno
LBC 60 Na Březné vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VS, 4US	4B3	BUKD (BUAD)	111 400	111 400	dopřesněno
LBC 61 U kapunky vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS	4B3, 4BC2-3, 4AB3, 4AB3k	BUKD (BUAD); BUKD přechází do (SUB); BUAD; BUAD přechází do (BOAD)	106 500	106 500	dopřesněno
LBC 62 U pomníku vložené do NRBK	část	smíšený	přírodě blízké	4US	3BC5a	LONO	86 700	16 400	převzato

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 80 Spálenisko	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké, přírodní	4US	4B3, 4BC4a-BC5a, 4B3k, 3B3, 3BC5a	BUKD (BUAD); mozaika BUKD (LONO), BUKJ; BUKD; BUKD (BUAD); LONO	169 700	169 700	návrh
LBC 261 U lomu	část	smíšený	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4B3, 4BC5a, 4BC3(-4b), 4B3k, 4AB3, 4C4a	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); LONO; BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD; BUAD; LONJ	274 400	28 300	návrh
LBC 262 Lichenstein		mezofilní	přírodě vzdálené	4VD	4AB3, 4B3, 4BD2-3	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	138 200	138 200	návrh
LBC 263 Myší palouk		mezofilní	přírodě blízké	3BD, 4VD	4BD2-3, 3B3, 4B3, 3BC3(-4b)	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUKD přechází do (LOLT)	186 000	186 000	návrh
LBC 280 Vraní hora	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4VS	4B3, 4BC2-3, 4C4a, 4AB3, 4AB2, 4BC4a-BC5a, 4BC5a	BUKD (BUAD); BUKD přechází do (SUB); LONJ; BUAD; BUAD; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; LONO	283 800	3 900	dopřesněno
LBC 290 Cukrová bouda		mezofilní	přírodní	4VD, 4VS	4B3, 4BD2-3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUAD	77 400	77 400	návrh
LBC 300 Homolová		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS	3AB-B1, 3C2-3, 4B3, 3AB3, 3AB2	ADX (BUAD); SUH; BUKD (BUAD); BUAD; ADX	92 400	92 400	návrh
LBC 301 U krmelce		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4UD, 4VD, 4US	3B3, 3BD2-3, 4BD2-3, 4B3, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	83 000	83 000	dopřesněno
LBC 302 Na Moravské Sázavě		smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké, přírodní	4UD, 4US, 4VD, 3BD	3BC2-3, 3BC5a, 3BD1-2, 3BD2-3, 3B3, 4B3, 3AB2	BUKD (SUH); LONO; XDSX (SUH); BUKD (SUH); BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); ADX	103 700	103 700	dopřesněno
LBC 303 Lesní		mezofilní	přírodě blízké	3BD, 4UD	3B3, 3BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH)	37 600	37 600	návrh
LBC 310 Malá Huba		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4UD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	63 900	63 900	návrh
LBC 311 Mohyly		mezofilní	přírodě blízké	4UD	4B3, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	34 500	34 500	návrh
LBC 312 U tunelu	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4UD	3BC5a, 4BD2-3, 4BC2-3, 3BD2-3, 4B3, 3B3	LONO; BUKD (SUB); BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUH); BUKD (BUAD); BUKD (BUAD)	109 700	27 800	dopřesněno
LBC 313 U lesa	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké, přírodní	4UD, 3BE	3BC5a, 4BC2-3, 4BC3(-4b), 3B3, 3BC2-3, 3BD2-3	LONO; BUKD přechází do (SUB); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUH)	97 200	25 000	dopřesněno
LBC 320 Velká Huba		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4UD, 4BF	4BC2-3, 4BD2-3, 4B3, 4BD1-2	BUKD přechází do (SUB); BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	123 400	123 400	dopřesněno
LBC 340 Velká strana		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	36 300	36 300	dopřesněno
LBC 341 U Tatenic		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 3RE	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	50 200	50 200	dopřesněno
LBC 342 Nad obcí		mezofilní	přírodě blízké	4UD, 3BE	3B3, 4B3k	BUKD (BUAD); BUKD	37 900	37 900	návrh
LBC 435 V nivě		hydrofilní	přírodě vzdálené	4US	3BC5a	LONO	36 400	36 400	dopřesněno

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 436 Popelák	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4US	3BC5a	LONO	40 500	12 400	dopřesněno
LBC 440 Nad Tatenicemi	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	3BD	3BC5a, 3BC3(-4b)	LONO; BUKD přechází do (LOLT)	29 700	28 300	návrh

Biokoridory na k. ú. Tatenice

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 92/10		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4VS		BUKD, SUB, LONO, BUAD, SUH nebo SUB	700	700	převzato
NK 92/11		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VS		BUAD, BUKD, SUH nebo SUB	400	400	návrh
NK 92/12		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VS		BUAD, BUKD, SUH nebo SUB	600	600	návrh
NK 92/13		mezofilní bučinný	přírodní	4VS		BUAD, BUKD, SUH nebo SUB	700	700	návrh
NK 92/14		mezofilní bučinný	přírodní	4VS		BUAD, BUKD, SUH nebo SUB	200	200	dopřesněno
NK 92/15		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VS, 4US		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	800	800	návrh
NK 92/16		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4US, 4VS		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	400	400	dopřesněno
RK 890/1		mezofilní	přírodní	4US, 4VS		BUAD, BUKD, SUH, SUB, BOAD, SPS	700	700	dopřesněno
LK 202	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	4VD, 3BD	4B3, 3B3, 3BD2-3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUB)	1 800	1 000	návrh
LK 203		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	1 100	1 100	návrh
LK 204		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	3BD	3B3, 3BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH)	1 100	1 100	návrh
LK 221		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US	4B3, 4B3k, 3B3, 4C4a	BUKD (BUAD); BUKD; BUKD (BUAD); LONJ	2 000	2 000	návrh
LK 222		mezofilní	přírodě blízké	4US	4B3, 3B3, 4B3k, 4C4a	BUKD (BUAD); BUKD (BUAD); BUKD; LONJ	1 200	1 200	návrh
LK 230		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3	BUKD (BUAD)	600	600	dopřesněno
LK 231		mezofilní	přírodě blízké	4VD	4B3, 4BD2-3, 4BC2-3, 4C4a, 4AB3, 4AB2	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD přechází do (SUB); LONJ; BUAD; BUAD	1 600	1 600	návrh
LK 232		mezofilní	přírodě blízké	4VD, 4UD	4B3	BUKD (BUAD)	1 000	1 000	návrh
LK 233		mezofilní	přírodní	4VS, 4VD	4B3, 4B3k, 4AB2	BUKD (BUAD); BUKD; BUAD	1 300	1 300	dopřesněno
LK 240		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4VS	3AB3, 4B3, 3AB-B1, 3AB2	BUAD; BUKD (BUAD); ADX (BUAD); ADX	1 200	1 200	dopřesněno
LK 241		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4US, 4UD	3AB-B1, 3B3, 3AB3, 3AB2, 3AB3k, 3B3k, 3BC3(-4b)	ADX (BUAD); BUKD (BUAD); BUAD; ADX; BUAD; BUKD; BUKD přechází do (LOLT)	1 300	1 300	dopřesněno
LK 242		mezofilní	přírodě blízké	4UD, 4US	3B3, 4BD2-3, 4B3, 4AB3, 4C4a	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUAD; LONJ	1 100	1 100	návrh
LK 243		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4UD	3B3, 3BC2-3, 3BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUH)	300	300	dopřesněno
LK 244		mezofilní	přírodě blízké	4UD	3BD2-3, 3B3	BUKD (SUH); BUKD (BUAD)	400	400	dopřesněno
LK 250	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké, přírodní	4US	4AB3, 3AB3	BUAD; BUAD	1 600	300	návrh
LK 251		mezofilní	přírodě blízké	4UD, 4US	4B3, 4BD2-3, 4BC2-3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUKD (SUB); BUKD přechází do (SUB); BUAD	900	900	návrh

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 252	část	mezofilní	přírodní	4UD	4BC2-3, 3BC3(-4b), 4B3, 3BC2-3, 4BD2-3	BUKD přechází do (SUB); BUKD přechází do (LOLT); BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (SUB)	1 100	600	návrh
LK 260		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US, 4UD	3AB2, 4BC3(-4b)	ADX; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	100	100	dopřesněno
LK 261		mezofilní	přírodě blízké	4UD, 4BF	4B3, 3BD2-3, 3B3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH); BUKD (BUAD)	700	700	dopřesněno
LK 262	část	mezofilní	přírodě blízké	4BF, 4BD, 4UD	4B3, 4BC3(-4b), 4BD2-3, 4BC2-3	BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB); BUKD (SUB); BUKD přechází do (SUB)	2 100	1 000	převzato
LK 280	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	2 300	800	návrh
LK 281		mezofilní	přírodě vzdálené	3RE, 3BE	3B3	BUKD (BUAD)	1 700	1 700	převzato
LK 282		mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	800	800	převzato
LK 283		mezofilní	přírodě blízké	4UD	3B3, 3BD2-3	BUKD (BUAD); BUKD (SUH)	300	300	návrh
LK 378	část	hydrofilní	přírodě blízké	4VD, 3BD	4BC5a, 3BC5a	LONO; LONO	1 200	1 200	dopřesněno
LK 394		hydrofilní	přírodě blízké	4UD	3BC5a, 3BC3(-4b)	LONO; BUKD přechází do (LOLT)	900	900	převzato
LK 395		hydrofilní	přírodě vzdálené	4US, 4UD	3BC5a	LONO	1 000	1 000	dopřesněno
LK 396		hydrofilní	přírodě blízké	4US	3BC5a	LONO	900	900	dopřesněno
LK 397		hydrofilní	přírodě blízké	4US	3BC5a	LONO	1 100	1 100	dopřesněno
LK 442	část	hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4US	4C4a	LONJ	300	100	dopřesněno
LK 444	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US	3BC5a, 4BC4a-BC5a	LONO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	700	300	dopřesněno
LK 445	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US	3BC5a	LONO	700	300	dopřesněno

Interakční prvky na k. ú. Tatenice

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP101	částečně funkční	protierozní pásy dřevin	800

Označení IP	Současný stav IP	Typ interakčního prvku	Délka (bm)
1	2	3	4
IP96	nefunkční	pásy dřevin podél komunikací	200

Skladebné části územního systému ekologické stability TRPÍK (k. ú. Trpík)

Biocentra na k. ú. Trpík

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RBC 444 Mirand vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4BL		BUKD, SUB, BUAD	736 100	736 100	dopřesněno
LBC 41 Lošťákovy paseky vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD	4BD2-3, 4B3k, 4B3, 4AB3	BUKD (SUB); BUKD; BUKD (BUAD); BUAD	53 600	51 600	návrh
LBC 42 Helvíkovská strana vložené do NRBK	část	mezofilní	přírodě blízké, přírodní	4VD, 4BD	4BD2-3, 4B3, 4BC3(-4b)	BUKD (SUB); BUKD (BUAD); BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	124 300	111 600	návrh
LBC 471 U Svaté Anny	část	hydrofilní	přírodě vzdálené	4Db	4AB-B4b	ADJ	31 800	20 500	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Trpík

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 82/36	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	500	100	dopřesněno
NK 82/37		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	500	500	dopřesněno
NK 82/38		mezofilní bučinný	přírodě blízké	4VD		BUKD, SUB	600	600	dopřesněno
LK 323	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BL, 4Db, 3BE	4B3, 4AB3, 4AB-B4b, 4BC3(-4b)	BUKD (BUAD); BUAD; ADJ; BUKD (LOMO) přechází do (SUB)	1 800	1 500	návrh

Skladebné části územního systému ekologické stability VÝPRACHTICE (k. ú. Koburk, k. ú. Valteřice u Výprachtic, k. ú. Výprachtice)

Biocentra na k. ú. Koburk, k. ú. Valteřice u Výprachtic a k. ú. Výprachtice

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 11 Pod Strážkou vložené do NRBK		mezofilní	přírodní	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	36 200	36 200	dopřesněno
LBC 12 Špičák vložené do NRBK		mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	75 100	75 100	dopřesněno
LBC 13 Nad mlýnem vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké	5SS	5AB3, 5B3, 5B4a-B5a, 5AB3k	BUAS (BUAJs); BUKK; BUKJ (LOPS); BUAS	88 800	88 800	dopřesněno
LBC 14 U obrázku vložené do NRBK		smíšený	přírodě blízké	4SS	4AB3, 4AB3k, 4B3, 4C4a, 4BC5a	BUAD; BUAD přechází do (BOAD); BUKD (BUAD); LONJ; LONO	59 800	59 800	dopřesněno
LBC 108 V dole		mezofilní	přírodě vzdálené	4BQ, 4BJ	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	67 600	67 600	návrh
LBC 109 Výprachtická		smíšený	přírodě blízké	4BJ	4B3, 4AB3, 4B4a-B5a, 4BC4a-BC5a	BUKD (BUAD); BUAD; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ; mozaika BUKD (LONO), BUKJ	82 000	82 000	dopřesněno
LBC 110 Paseky		mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	33 600	33 600	návrh
LBC 111 Na Hoblovně		mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	40 800	40 800	převzato
LBC 112 Humperk		mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	73 300	73 300	návrh
LBC 141 Železnice	část	mezofilní	přírodě blízké	4VD, 4BD	4B3, 4AB3, 4BD2-3	BUKD (BUAD); BUAD; BUKD (SUB)	61 700	48 200	dopřesněno
LBC 150 Hádka	část	smíšený	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ	4B3, 4BC5a, 4AB3, 4B3k	BUKD (BUAD); LONO; BUAD; BUKD	65 000	19 600	návrh
LBC 151 Zadní doly		mezofilní	přírodě vzdálené	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	74 500	74 500	návrh
LBC 152 Výprachtický vrch		mezofilní	přírodě blízké	5SS, 4SS	5AB3, 4AB3, 5AB3k, 4AB3k, 4B3	BUAS (BUAJs); BUAD; BUAS; BUAD přechází do (BOAD); BUKD (BUAD)	53 100	53 100	dopřesněno
LBC 220 Homole	část	smíšený	přírodě blízké	4BJ, 4BQ	4AB3, 4BC5a, 4B3, 4BC4a-BC5a	BUAD; LONO; BUKD (BUAD); mozaika BUKD (LONO), BUKJ	121 500	121 000	dopřesněno
LBC 221 Sluneční stráň		smíšený	přírodě blízké	4UQ, 4BQ	4B3, 4AB3k, 4BC5a, 4B4a-B5a, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD); LONO; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ; BUAD	59 500	59 500	návrh
LBC 450 Valteřické		smíšený	přírodě blízké	5SS	5B5b, 5AB-B4b, 5AB3	LOMO přechází do (LONS); SMP přechází do (BUAJ); BUAS (BUAJs)	22 500	22 500	návrh

Biokoridory na k. ú. Koburk, k. ú. Valteřice u Výprachtic a k. ú. Výprachtice									
Označení biokoridoru	**Část na k.ú.**	**Typ biokoridoru**	**Současný stav biokoridoru**	**Typ biochory**	**Agregované ekologické podmínky (STG)**	**Potenciální ekosystémy**	**Celková délka (bm)**	**Délka na k.ú. (bm)**	**Legislativní stav**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK 92/22	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	5SS		BUAS, BUKK, SUB, SMP	500	300	dopřesněno
NK 92/23		mezofilní bučinný	přírodě blízké, přírodní	5SS		BUAS, BUKK, SUB, SMP	700	700	dopřesněno
NK 92/24		mezofilní bučinný	přírodě blízké	5SS		BUAS, BUKK, SUB, SMP	700	700	dopřesněno
NK 92/25	část	mezofilní bučinný	přírodě blízké	4SS, 5SS		BUAD, BUKD, SUB, BUAS, BUKK, SMP	700	200	dopřesněno
LK 8	část	mezofilní	přírodě blízké	4BD, 4BQ	4AB3, 4B3, 4BD2-3	BUAD; BUKD (BUAD); BUKD (SUB)	700	600	návrh
LK 9		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ, 4BQ	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	1 700	1 700	návrh
LK 10		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4SS, 5SS, 4BJ	5AB3, 4AB3, 4B3	BUAS (BUAJs); BUAD; BUKD (BUAD)	2 000	2 000	dopřesněno
LK 11		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	700	700	dopřesněno
LK 12		mezofilní	přírodě blízké, přírodě vzdálené	5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	1 100	1 100	dopřesněno
LK 13		mezofilní	přírodě blízké	5SS, 6ZS	5AB3, 6AB3	BUAS (BUAJs); BUAS	1 300	1 300	návrh
LK 50	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BD	4AB3, 4BD2-3, 4AB-B4b, 4B3	BUAD; BUKD (SUB); ADJ; BUKD (BUAD)	1 100	100	dopřesněno, návrh
LK 51	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4VD	4AB3, 4B3	BUAD; BUKD (BUAD)	1 400	500	návrh
LK 60	část	mezofilní	přírodě blízké	5US, 5SS	5AB3	BUAS (BUAJs)	600	300	návrh
LK 70		mezofilní	přírodě blízké	5SS	5AB3, 5AB3k	BUAS (BUAJs); BUAS	1 300	1 300	návrh
LK 71		mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	5SS, 4SS	5AB3, 4AB3, 5AB-B4b	BUAS (BUAJs); BUAD; SMP přechází do (BUAJ)	1 400	1 400	dopřesněno
LK 72	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ, 4SS, 5SS	4B3, 4AB3, 5AB3	BUKD (BUAD); BUAD; BUAS (BUAJs)	1 900	1 600	návrh
LK 150	část	mezofilní	přírodě blízké	4BJ	4B3, 4AB3	BUKD (BUAD); BUAD	900	400	návrh
LK 151		mezofilní	přírodě blízké	4UQ, 4BQ	4AB3, 4B3, 4AB3k, 4BD2-3	BUAD; BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD); BUKD (SUB)	1 400	1 400	návrh
LK 152	část	mezofilní	přírodě blízké	4UQ, 4VD, 4US, 4BQ	4B3k, 4B3, 4AB3k, 4AB3	BUKD; BUKD (BUAD); BUAD přechází do (BOAD); BUAD	1 500	500	návrh
LK 360		hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	5SS	5B4a-B5a, 5AB-B4b	BUKJ (LOPS); SMP přechází do (BUAJ)	1 100	1 100	návrh
LK 361	část	hydrofilní	přírodě blízké	4SS, 5SS	4C4a, 5B4a-B5a	LONJ; BUKJ (LOPS)	700	500	návrh
LK 364	část	hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	4BJ	4BC5a	LONO	800	100	dopřesněno
LK 365	část	hydrofilní	přírodě blízké	4BQ, 4UQ	4BC5a, 4C4a, 4B4a-B5a	LONO; LONJ; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ	1 100	1 000	dopřesněno
LK 366	část	hydrofilní	přírodě blízké	4US, 4UQ	4C4a, 4BC5a, 4BC4a-BC5a, 4B4a-B5a	LONJ; LONO; mozaika BUKD (LONO), BUKJ; mozaika BUKD (LOMO), BUAJ	1 700	600	dopřesněno

Skladebné části územního systému ekologické stability ŽICHLÍNEK (k. ú. Žichlínek)

Biocentra na k. ú. Žichlínek

Označení a název biocentra	Část na k.ú.	Typ biocentra	Současný stav biocentra	Typ biochory	Agregované trvalé ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková rozloha (m^2)	Rozloha na k.ú. (m^2)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LBC 217 U Žichlínku		mezofilní	přírodě blízké	3BE, 3RE	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	49 800	49 800	převzato
LBC 218 K moravské hranici		mezofilní	přírodě blízké	3RE, 3BD	3B3	BUKD (BUAD)	29 900	29 900	převzato
LBC 422 Pod kuplí		hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3Nh, 3BD, 3RE	3BC5a	LONO	89 000	89 000	návrh
LBC 430 Pod Žichlínkem		hydrofilní	přírodě blízké	3Nh	3BC5a	LONO	54 100	54 100	převzato
LBC 431 Stará chodba		smíšený	přírodě blízké	3Nh, 3BD	3BC5a, 3BC3(-4b), 3B3	LONO; BUKD přechází do (LOLT); BUKD (BUAD)	86 100	86 100	dopřesněno

Biokoridory na k. ú. Žichlínek

Označení biokoridoru	Část na k.ú.	Typ biokoridoru	Současný stav biokoridoru	Typ biochory	Agregované ekologické podmínky (STG)	Potenciální ekosystémy	Celková délka (bm)	Délka na k.ú. (bm)	Legislativní stav
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LK 134	část	mezofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3BD, 3RE, 3BE	3B3, 3BC5a	BUKD (BUAD); LONO	1 800	1 700	dopřesněno
LK 149	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE	3B3	BUKD (BUAD)	500	100	návrh
LK 290	část	mezofilní	přírodě vzdálené	3BE, 3RE	3B3, 3AB-B4b	BUKD (BUAD); ADJ	1 700	200	návrh
LK 382	část	hydrofilní	přírodě vzdálené, přírodě blízké	3Nh	3BC5a	LONO	1 900	400	převzato
LK 383		hydrofilní	přírodě blízké	3Nh	3BC5a	LONO	800	800	dopřesněno
LK 390		hydrofilní	přírodě blízké	3Nh, 3RE	3BC5a, 3AB-B4b	LONO; ADJ	700	700	dopřesněno
LK 391	část	hydrofilní	přírodě blízké	3Nh	3BC5a	LONO	2 600	1 200	převzato